

## ATI PRO EXCELLENCE

- 1) Code d'identification unique du produit type :
- 2) Usage(s) prévu(s) :
- 3) Fabricant :
- 4) Mandataire :
- 5) Système AVCP :
- 6) Norme harmonisée :  
Organisme(s) notifié(s) :
- 7) Performance(s) déclarée (s) :

**Sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus**  
**Ecran pare-pluie pour murs extérieurs de bâtiment**  
**ATI France - 146 Avenue du Bicentenaire - 01120 DAGNEUX - France**  
 ---  
**3**  
**EN 13859-1                      EN 13859-2**  
**n° 1301**

Caracteristiques essentielles		Norme d'essai	Performances	Norme harmonisée
Réaction au feu		EN ISO 11925-2	NPD	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Résistance à la pénétration de l'eau		EN 1928	W1	
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	(Sd)	EN ISO 12572	0,41 ±0,02 m	
Propriétés en traction	Force maximale	EN 12311-1	L : 575±15 N/5cm T : 545±15 N/5cm	
	Allongement		L : 19±1 % T : 9±1 %	
Résistance à la déchirure L / T		EN 12310-1	L : 429±13 N T : 429±4 N	
Souplesse à basse température (pliability)		EN 1109	-40 °C	
Durabilité : Comportement au vieillissement artificiel, concernant :	Resistance à la pénétration de l'eau	EN 1928	W1	
	Force maximale	EN 12311-1	L : 560±15 N/5cm T : 515±30 N/5cm	
	Allongement		L : 20±3 % T : 11±2 %	
Substances dangereuses			NPD	

NPD = Performance non déterminée

L=Longitudinal / T=Transversal

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **S.Galichet / General Manager**

à : **Dagneux**

le : **13.11.2023**




146 Avenue du Bicentenaire  
 01120 DAGNEUX  
 Tél. : 04 78 80 51 89 / Fax. : 04 78 80 94 39  
 FR 26 443 760 681 APE 2221Z  
 SIRET 443 760 681 0004I  
 SAS AU CAPITAL DE 113000 €

/FR

ATI-ATI PRO EXCELLENCE-022-1123